
Address

Primip d.o.o.
Parobrodska 37
22000 Sremska Mitrovica
Serbia

Phone

+381 22 623-386
+381 22 626-933
+381 22 662-249 (warehouse)

E-mail

primip@nadlanu.com

Seamless construction steel tubes.....	2
Seamless tubes for boiler and high temperature service	10
Seamless precision steel tubes.....	12
Line welded steel tubes	13
Sheets	15
Profiles.....	16
Bars.....	17
Arcs.....	19
Reductions and T pieces	21

Seamless construction steel tubes

Product	Quantity	UM
Beš.cev 101,6 x 4,0	78	kg
Beš.cev 101,6 x 6,0	212	kg
Beš.cev 108 x 5 II klasa	370	kg
Beš.cev 108,0 x 5,0	646	kg
Beš.cev 108,0 x 6,3	266	kg
Beš.cev 114,3 x 10,0	121	kg
Beš.cev 114,3 x 6,0	99	kg
Beš.cev 114,3 x 6,3	827	kg
Beš.cev 114,3 x 7,1	1293	kg
Beš.cev 114,3 x 7,5	154	kg
Beš.cev 114,3 x 8,0	146	kg
Beš.cev 114,3 x 9,0	1404	kg
Beš.cev 114,3 x 9,5	235	kg
Beš.cev 121,0 x 8,0	43	kg
Beš.cev 121,0 x 8,5	442	kg
Beš.cev 127,0 x 6,3	15	kg
Beš.cev 127,0 x 7,1 St37.0	30	kg
Beš.cev 127,0 x 8,0	73	kg
Beš.cev 133,0 x 13,0	47	kg
Beš.cev 133,0 x 4,0	82	kg
Beš.cev 133,0 x 7,1	22	kg
Beš.cev 133,0 x 9,0	149	kg
Beš.cev 139,7 x 10,0	446	kg
Beš.cev 139,7 x 12,5	598	kg
Beš.cev 139,7 x 4,0	139	kg
Beš.cev 139,7 x 7,1	176	kg
Beš.cev 139,7 x 8,0	473	kg
Beš.cev 139,7 x 8,8	934	kg
Beš.cev 141,0 x 4,0 St37.0	143	kg
Beš.cev 141,0 x 6,3	200	kg
Beš.cev 141,3 x 7,1	420	kg
Beš.cev 152,0 x 10,0	209	kg
Beš.cev 152,0 x 16,0	48	kg
Beš.cev 152,0 x 7,1	1102	kg
Beš.cev 152,4 x 15,0	146	kg
Beš.cev 159,0 x 7,1	136	kg
Beš.cev 168,3 x 7,0	1235	kg
Beš.cev 168,3 x 8,0	500	kg

Product	Quantity	UM
Beš.cev 168,3 x 9,0	262	kg
Beš.cev 219,1 x 8,5	467	kg
Beš.cev 273,0 x 32,0	1306	kg
Beš.cev 323,9 x 12,5	367	kg
Beš.cev 327,0 x 8,0	77	kg
Beš.cev 330,0 x 30,0	1350	kg
Beš.cev 508,0 x 12,5	54	kg
Beš.cev 60,3 x 13,0	52	kg
Beš.cev 60,3 x 13,5	1362	kg
Beš.cev 60,3 x 14,0	52	kg
Beš.cev 60,3 x 15,0	1026	kg
Beš.cev 60,3 x 5,5	81	kg
Beš.cev 60,3 x 6,3	1130	kg
Beš.cev 60,3 x 7,1	226	kg
Beš.cev 60,3 x 8,0	339	kg
Beš.cev 60,3 x 9,5	34	kg
Beš.cev 63,5 x 10,0	80	kg
Beš.cev 63,5 x 10,5	253	kg
Beš.cev 63,5 x 11,0	73	kg
Beš.cev 63,5 x 13,5	1465	kg
Beš.cev 63,5 x 15,0	210	kg
Beš.cev 63,5 x 7,1	12	kg
Beš.cev 63,5 x 8,0	835	kg
Beš.cev 63,5 x 9,0	161	kg
Beš.cev 76,1 x 6,3	179	kg
Beš.cev 82,5 x 7,1	12	kg
Beš.cev 88,9 x 3,5	1785	kg
Beš.cev 88,9 x 5,5	39	kg
Beš.cev 88,9 x 6,0	430	kg
Beš.cev 88,9 x 6,3	374	kg
Beš.cev 88,9 x 7,1	891	kg
Beš.cev 88,9 x 7,5	84	kg
Cev beš.kons. 101,6 x 3,6 St37.0	106	kg
Cev beš.kons. 101,6 x 8,8 St52.0	516	kg
Cev beš.kons. 108,0 x 14,0 St37.0	974	kg
Cev beš.kons. 108,0 x 6,3 St37.0	1150	kg
Cev beš.kons. 108,0 x 7,1 St37.0	1879	kg
Cev beš.kons. 108,0 x 8,0 St37.0	12	kg
Cev beš.kons. 112,0 x 11,0 20MnV6	164	kg
Cev beš.kons. 114,3 x 10,0 E355	1180	kg

Product	Quantity	UM
Cev beš.kons. 114,3 x 11,13 Grad B	857	kg
Cev beš.kons. 114,3 x 12,5 E355	820	kg
Cev beš.kons. 114,3 x 13,49 Gr.B/Gr.X42	606	kg
Cev beš.kons. 114,3 x 20,0 St37.0	674	kg
Cev beš.kons. 114,3 x 3,6 St37.0	480	kg
Cev beš.kons. 114,3 x 4,0 P235 TR1	2230	kg
Cev beš.kons. 114,3 x 4,5 St52.0	1270	kg
Cev beš.kons. 114,3 x 4,78 OLT35	364	kg
Cev beš.kons. 114,3 x 6,02 API Gr.X42	159	kg
Cev beš.kons. 114,3 x 6,02 St44.0	1322	kg
Cev beš.kons. 114,3 x 6,3 St37.0	1130	kg
Cev beš.kons. 114,3 x 7,1 St37.0	540	kg
Cev beš.kons. 114,3 x 8,0 St37.0	157	kg
Cev beš.kons. 114,3 x 8,0 St52.0	94	kg
Cev beš.kons. 114,3 x 8,8 St37.0	42	kg
Cev beš.kons. 121,0 x 4,0 St37.0	354	kg
Cev beš.kons. 121,0 x 7,1 St37.0	1492	kg
Cev beš.kons. 127,0 x 4,0 P235TR1	37	kg
Cev beš.kons. 133,0 x 10,0 E355	180	kg.
Cev beš.kons. 133,0 x 10,0 St37.0	15	kg
Cev beš.kons. 133,0 x 11,0 GRAD B	211	kg
Cev beš.kons. 133,0 x 4,0 St37.0	789	kg
Cev beš.kons. 133,0 x 5,0 E235	3228	kg
Cev beš.kons. 133,0 x 7,1 E235	546	kg
Cev beš.kons. 133,0 x 8,0 St37.0	22	kg
Cev beš.kons. 133,0 x 8,8 GRAD B	191	kg
Cev beš.kons. 139,7 x 10,0 St37.0	449	kg.
Cev beš.kons. 139,7 x 10,0 St44.0	263	kg
Cev beš.kons. 139,7 x 8,0 E275	690	kg
Cev beš.kons. 150,0 x 12,5 E355	700	kg
Cev beš.kons. 151,0 x 12,5 42CrMo4	407	kg
Cev beš.kons. 152,0 x 10,0 St37.0	2526	kg
Cev beš.kons. 152,4 x 6,3 E235	210	kg
Cev beš.kons. 152,4 x 6,3 S275J2H	1208	kg
Cev beš.kons. 152,4 x 7,1 St37.0	1630	kg
Cev beš.kons. 159,0 x 10,0 St37.0	221	kg
Cev beš.kons. 159,0 x 12,5 E355	455	kg
Cev beš.kons. 159,0 x 12,5 S355J2H	755	kg
Cev beš.kons. 159,0 x 14,2 E355	68	kg
Cev beš.kons. 159,0 x 20,0 St37.0	561	kg

Product	Quantity	UM
Cev beš.kons. 159,0 x 22,0 St37.0	229	kg
Cev beš.kons. 159,0 x 6,3 E355	170	kg
Cev beš.kons. 160,0 x 12,5 OL52.3K	750	kg
Cev beš.kons. 160,0 x 24,0 20MnV6	344	kg
Cev beš.kons. 165,1 x 25,0 S235JH	560	kg
Cev beš.kons. 168,3 x 10,0 E355	458	kg
Cev beš.kons. 168,3 x 10,0 S275J2H	570	kg
Cev beš.kons. 168,3 x 14,2 E355	1576	kg
Cev beš.kons. 168,3 x 14,27 Grad C	251	kg
Cev beš.kons. 168,3 x 24,0 St37.0	1301	kg
Cev beš.kons. 168,3 x 28,0 E235	492	kg
Cev beš.kons. 168,3 x 4,5 L245 GA	9918	kg
Cev beš.kons. 168,3 x 7,1 API	122	kg
Cev beš.kons. 168,3 x 9,53 Grad B	2647	kg
Cev beš.kons. 177,8 x 8,0 E355	297	kg
Cev beš.kons. 178,0 x 12,0 S275J2H	1474	kg
Cev beš.kons. 181,0 x 22,0 St37.0	1427	kg
Cev beš.kons. 193,7 x 20,0 St37.0	720	kg
Cev beš.kons. 193,7 x 7,1 E355	289	kg
Cev beš.kons. 193,7 x 8,0 E355	841	kg
Cev beš.kons. 195,0 x 16,0 St44.0	567	kg
Cev beš.kons. 20,0 x 2,0 Č.1212	227	kg
Cev beš.kons. 203,0 x 10,0 St52.0	22	kg
Cev beš.kons. 203,0 x 22,0 E355	1240	kg
Cev beš.kons. 205,0 x 22,0 St52	613	kg
Cev beš.kons. 21,3 x 2,3 St37.0	871	kg
Cev beš.kons. 21,3 x 3,2 E235	1864	kg
Cev beš.kons. 21,3 x 4,0 S235JRH	2515	kg
Cev beš.kons. 210,0 x 15,0 OL52.3K	1520	kg
Cev beš.kons. 215,9 x 25,4 SAE1026	1153	kg
Cev beš.kons. 216,0 x 10,0 E355	292	kg
Cev beš.kons. 219,0 x 18,0 St52.0	160	kg
Cev beš.kons. 219,1 x 10,0 E275	593	kg
Cev beš.kons. 219,1 x 11,0 St52.0	135	kg
Cev beš.kons. 219,1 x 12,0 P265NL	1014	kg
Cev beš.kons. 219,1 x 12,5 API 5L	882	kg
Cev beš.kons. 219,1 x 15,09 GRAD C	1063	kg
Cev beš.kons. 219,1 x 16,0 St37.0	82	kg
Cev beš.kons. 219,1 x 6,4 Gr.B PSL1	183	kg
Cev beš.kons. 219,1 x 7,1 E355	569	kg

Product	Quantity	UM
Cev beš.kons. 219,1 x 8,0 L245 GA	5608	kg
Cev beš.kons. 219,1 x 9,5 E355	646	kg
Cev beš.kons. 22,0 x 2,5 Č.1212	639	kg
Cev beš.kons. 244,5 x 10,0 E235	1026	kg
Cev beš.kons. 244,5 x 12,5 E355	408	kg
Cev beš.kons. 244,5 x 20,0 E355	472	kg
Cev beš.kons. 244,5 x 45,0 E355	442	kg
Cev beš.kons. 244,5 x 8,0 E355	180	kg
Cev beš.kons. 25,4 x 2,0 S235JRH	763	kg
Cev beš.kons. 254,0 x 32,0 E355	261	kg
Cev beš.kons. 26,0 x 2,0 St37.0	66	kg
Cev beš.kons. 26,9 x 2,3 St37.0	344	kg
Cev beš.kons. 26,9 x 5,0 St37.0	60	kg
Cev beš.kons. 26,9 x 5,5 St37.0	1346	kg.
Cev beš.kons. 267,0 x 10,0 E355	1297	kg
Cev beš.kons. 267,0 x 12,5 E235	436	kg
Cev beš.kons. 267,0 x 6,3 St37.0	56	kg
Cev beš.kons. 267,0 x 8,0 E355	24	kg
Cev beš.kons. 273,0 x 10,0 E235	149	kg
Cev beš.kons. 273,0 x 10,0 St52.3	1350	kg
Cev beš.kons. 273,0 x 12,5 E235	58	kg
Cev beš.kons. 273,0 x 16,0 E275	922	kg
Cev beš.kons. 273,0 x 16,0 E355	905	kg
Cev beš.kons. 273,0 x 20,0 E355	650	kg
Cev beš.kons. 273,0 x 40,0 E355	919	kg
Cev beš.kons. 273,0 x 6,3 L 245 GA	251	kg
Cev beš.kons. 28,0 x 2,0 St37.0	131	kg
Cev beš.kons. 298,5 x 8,0 E355	824	kg
Cev beš.kons. 30,0 x 2,6 St44.0	295	kg
Cev beš.kons. 31,8 x 3,6 S235JRH	2652	kg
Cev beš.kons. 318,0 x 12,5 S355J2H	434	kg
Cev beš.kons. 32,0 x 3,0 Č.1212	130	kg
Cev beš.kons. 32,0 x 4,5 St35.29	332	kg
Cev beš.kons. 323,9 x 10,0 E275	233	kg
Cev beš.kons. 323,9 x 16,0 E355	640	kg
Cev beš.kons. 323,9 x 17,48 API 5LX52	1106	kg
Cev beš.kons. 323,9 x 21,0 E275	860	kg
Cev beš.kons. 323,9 x 7,1 E355	923	kg
Cev beš.kons. 33,0 x 2,0 St37.0	1157	kg
Cev beš.kons. 33,4 x 3,4 St37.0	196	kg

Product	Quantity	UM
Cev beš.kons. 33,7 x 2,6 S235JRH	2859	kg
Cev beš.kons. 33,7 x 5,0 St37.0	635	kg
Cev beš.kons. 33,7 x 6,3 St52.0	375	kg
Cev beš.kons. 34,0 x 4,5 St35.29	370	kg
Cev beš.kons. 345,0 x 13,0 P355	780	kg
Cev beš.kons. 35,0 x 2,0 St37.0	163	kg
Cev beš.kons. 355,6 x 12,5 E235	1110	kg
Cev beš.kons. 355,6 x 12,5 E355	2094	kg
Cev beš.kons. 355,6 x 25,0 S355J2H	105	kg
Cev beš.kons. 355,6 x 8,0 E235	136	kg
Cev beš.kons. 368,0 x 30,0 St37.0	282	kg
Cev beš.kons. 38,0 x 3,6 OLT35	331	kg
Cev beš.kons. 38,0 x 4,0 St44.0	783	kg
Cev beš.kons. 38,0 x 8,0 St52.0	232	kg
Cev beš.kons. 394,0 x 45,0 CNS 11 523.1	750	kg
Cev beš.kons. 394,0 x 45,0 St52.3	548	kg
Cev beš.kons. 406,4 x 25,0 E355	1100	kg
Cev beš.kons. 406,4 x 40,0 E355	3268	kg
Cev beš.kons. 406,4 x 40,49 API 5LX42	1258	kg
Cev beš.kons. 406,4 x 45,0 ASTM A335 P12	453	kg
Cev beš.kons. 42,4 x 10,0 St52.0+N	743	kg
Cev beš.kons. 42,4 x 2,6 St37	875	kg
Cev beš.kons. 42,4 x 3,2 P235 TR1	1980	kg
Cev beš.kons. 42,4 x 5,0 St37.0	805	kg
Cev beš.kons. 42,4 x 8,5 St52.0	166	kg
Cev beš.kons. 44,5 x 10,0 St37.0	166	kg
Cev beš.kons. 44,5 x 10,0 St44.0	713	kg
Cev beš.kons. 44,5 x 4,5 St37.0	237	kg
Cev beš.kons. 457,0 x 20,0 E275	1632	kg
Cev beš.kons. 48,3 x 10,0 St52.0+N	307	kg
Cev beš.kons. 48,3 x 2,6 OLT35	773	kg
Cev beš.kons. 48,3 x 3,2 St37.0	1583	kg
Cev beš.kons. 48,3 x 5,0 St37.0	867	kg
Cev beš.kons. 48,3 x 5,08 St44.0	320	kg
Cev beš.kons. 50,0 x 6,0 42CrMo4	1170	kg
Cev beš.kons. 51,0 x 2,9 OLT35	1119	kg
Cev beš.kons. 51,0 x 4,0 E275	33	kg
Cev beš.kons. 51,0 x 7,1 St37.0	744	kg
Cev beš.kons. 54,0 x 4,5 St37.0	540	kg
Cev beš.kons. 57,0 x 2,9 St44.0	1613	kg

Product	Quantity	UM
Cev beš.kons. 57,0 x 7,1 St37.0	474	kg
Cev beš.kons. 60,0 x 7,0 42CrMo4	1064	kg
Cev beš.kons. 60,3 x 12,5 Fe510	532	kg
Cev beš.kons. 60,3 x 15,0 St37.0	11	kg
Cev beš.kons. 60,3 x 3,2 S235JRH	3952	kg
Cev beš.kons. 60,3 x 3,6 St37.0	1115	kg
Cev beš.kons. 60,3 x 3,91 Grade 6	122	kg
Cev beš.kons. 60,3 x 4,5 St37.0	313	kg
Cev beš.kons. 60,3 x 4,5 St44.0	680	kg
Cev beš.kons. 60,3 x 5,54 Gr.B/Gr.X42	923	kg
Cev beš.kons. 60,3 x 6,3 St37.0	86	kg
Cev beš.kons. 610,0 x 16,0 API 5L GR.B	532	kg
Cev beš.kons. 63,5 x 12,5 E355+AR	2191	kg
Cev beš.kons. 63,5 x 2,9 OLT 35	1368	kg
Cev beš.kons. 70,0 x 10,0 S460NH	692	kg
Cev beš.kons. 70,0 x 3,2 St37.0	539	kg
Cev beš.kons. 70,0 x 8,8 St52.0	320	kg
Cev beš.kons. 73,0 x 7,01 OLT45	310	kg
Cev beš.kons. 73,0 x 9,53 St44.0	710	kg
Cev beš.kons. 75,0 x 15,0 bronz	817	kg
Cev beš.kons. 76,1 x 10,0 S355J2H	43	kg
Cev beš.kons. 76,1 x 11,0 S355J2H	572	kg
Cev beš.kons. 76,1 x 3,2 St37.0	1203	kg
Cev beš.kons. 76,1 x 4,0 OLT35	205	kg
Cev beš.kons. 76,1 x 4,5 St37.0	28	kg
Cev beš.kons. 76,1 x 6,3 E235	298	kg
Cev beš.kons. 78,0 x 7,5 OL52.3K	918	kg
Cev beš.kons. 82,5 x 12,5 St37.0	1221	kg
Cev beš.kons. 82,5 x 6,0 St37.0	159	kg
Cev beš.kons. 82,5 x 8,8 St37.0	287	kg
Cev beš.kons. 88,9 x 22,0 St37.0	900	kg
Cev beš.kons. 88,9 x 22,5 C1026	90	kg
Cev beš.kons. 88,9 x 3,2 E235	4862	kg
Cev beš.kons. 88,9 x 4,5 St52.0	889	kg
Cev beš.kons. 88,9 x 5,49 OLT35	634	kg
Cev beš.kons. 88,9 x 5,54 API 5 L GRAD C	36	kg
Cev beš.kons. 88,9 x 6,3 API 5L GRAD B	213	kg
Cev beš.kons. 88,9 x 6,3 St37.0	20	kg
Cev beš.kons. 88,9 x 7,1 St37.0	4594	kg
Cev beš.kons. 91,0 x 22,5 20MnV6	362	kg

Product	Quantity	UM
Cev beš.kons. 93,0 x 7,5 St52.0	1089	kg
Cev beš.kons. 95,0 x 12,5 St52.0	1569	kg

Seamless tubes for boiler and high temperature service

Product	Quantity	UM
Cev beš.kot. 101,6 x 6,0 St35.11	1015	kg
Cev beš.kot. 101,6 x 6,0 St35.12	1036	kg
Cev beš.kot. 101,6 x 6,0 St35.13	1361	kg
Cev beš.kot. 101,6 x 6,0 St35.14	428	kg
Cev beš.kot. 101,6 x 6,0 St35.15	266	kg
Cev beš.kot. 101,6 x 6,0 St35.16	3427	kg
Cev beš.kot. 101,6 x 6,0 St35.17	190	kg
Cev beš.kot. 101,6 x 6,0 St35.18	86	kg
Cev beš.kot. 101,6 x 6,0 St35.19	667	kg
Cev beš.kot. 101,6 x 6,0 St35.20	2155	kg
Cev beš.kot. 101,6 x 6,0 St35.21	37	kg
Cev beš.kot. 101,6 x 6,0 St35.22	584	kg
Cev beš.kot. 101,6 x 6,0 St35.23	477	kg
Cev beš.kot. 101,6 x 6,0 St35.24	1949	kg
Cev beš.kot. 101,6 x 6,0 St35.25	1050	kg
Cev beš.kot. 101,6 x 6,0 St35.26	61	kg
Cev beš.kot. 101,6 x 6,0 St35.27	760	kg
Cev beš.kot. 101,6 x 6,0 St35.28	1302	kg
Cev beš.kot. 101,6 x 6,0 St35.29	2173	kg
Cev beš.kot. 101,6 x 6,0 St35.30	1257	kg
Cev beš.kot. 101,6 x 6,0 St35.31	192	kg
Cev beš.kot. 101,6 x 6,0 St35.33	300	kg
Cev beš.kot. 101,6 x 6,0 St35.34	1244	kg
Cev beš.kot. 101,6 x 6,0 St35.35	336	kg
Cev beš.kot. 101,6 x 6,0 St35.36	1015	kg
Cev beš.kot. 101,6 x 6,0 St35.37	1089	kg
Cev beš.kot. 101,6 x 6,0 St35.38	1132	kg
Cev beš.kot. 101,6 x 6,0 St35.39	1094	kg
Cev beš.kot. 101,6 x 6,0 St35.40	60	kg
Cev beš.kot. 101,6 x 6,0 St35.41	1515	kg
Cev beš.kot. 101,6 x 6,0 St35.42	634	kg
Cev beš.kot. 101,6 x 6,0 St35.43	29	kg
Cev beš.kot. 101,6 x 6,0 St35.44	204	kg
Cev beš.kot. 101,6 x 6,0 St35.45	2748	kg
Cev beš.kot. 101,6 x 6,0 St35.46	1043	kg
Cev beš.kot. 101,6 x 6,0 St35.47	1981	kg
Cev beš.kot. 101,6 x 6,0 St35.48	2080	kg
Cev beš.kot. 101,6 x 6,0 St35.49	2303	kg

Product	Quantity	UM
Cev beš.kot. 101,6 x 6,0 St35.50	238	kg
Cev beš.kot. 101,6 x 6,0 St35.51	1065	kg
Cev beš.kot. 101,6 x 6,0 St35.52	407	kg
Cev beš.kot. 101,6 x 6,0 St35.53	89	kg
Cev beš.kot. 101,6 x 6,0 St35.55	77	kg
Cev beš.kot. 101,6 x 6,0 St35.8	588	kg
Cev beš.kot. 101,6 x 6,0 St35.9	783	kg

Seamless precision steel tubes

Product	Quantity	UM
Cev beš.prec. 10,0 x 1,0 St35NBK	3172	kg

Line welded steel tubes

Product	Quantity	UM
"Cev šav.okrugla 1""	2132	kg
"Cev šav.okrugla 2"" x 2,0"	613	kg
"Cev šav.okrugla 2""x2,8 HI S195 T"	785	kg
"Cev šav.okrugla 3/4"" 26,9x2,6 HI"	289	kg
"Cev šav.okrugla 5/4"" 42,4x2,8 HI"	86	kg
Cev šav. ZP profil 1004 Č.0361	1141	kg
Cev šav. ZP profil 1204 Č.0361	74	kg
Cev šav. ZP profil 1304 Č.0361	164	kg
Cev šav.kvad. 100x100x3	781	kg
Cev šav.kvad. 100x100x3,5	1034	kg
Cev šav.kvad. 100x100x4,5	4414	kg
Cev šav.kvad. 100x100x5,0	222	kg
Cev šav.kvad. 140x140x6 S235JR	95	kg
Cev šav.kvad. 150x150x5	2258	kg
Cev šav.kvad. 25x25x2,0	571	kg
Cev šav.kvad. 30x30x2,8	75	kg
Cev šav.kvad. 30x30x3	1187	kg
Cev šav.kvad. 40x40x2,5	64	kg
Cev šav.kvad. 40x40x2,8	241	kg
Cev šav.kvad. 40x40x3,0 E195	737	kg
Cev šav.kvad. 40x40x3,1	2430	kg
Cev šav.kvad. 50x50x2,0 E195	95	kg
Cev šav.kvad. 50x50x3,0	83	kg
Cev šav.kvad. 50x50x4,0	2278	kg
Cev šav.kvad. 60x60x2,0	695	kg
Cev šav.kvad. 60x60x3,5	1247	kg
Cev šav.kvad. 70x70x2,5	1056	kg
Cev šav.kvad. 70x70x3,0	440	kg
Cev šav.kvad. 70x70x4,0	152	kg
Cev šav.okrugla 114,3x4,2 Č.0361	201	kg
Cev šav.okrugla 133,0x4,0 Č.0361	50	kg
Cev šav.okrugla 159x4,7	40	kg
Cev šav.okrugla 17,2 x 2,35	827	kg
Cev šav.okrugla 17,2x2,2 - HI E195	133	kg
Cev šav.okrugla 2 1/2x3,1 HI	584	kg
Cev šav.okrugla 21,3 x 2,0 E195	374	kg
Cev šav.okrugla 25,0 x 1,5 HV	1380	kg
Cev šav.okrugla 3/4 (26,9)	915	kg

Product	Quantity	UM
Cev šav.okrugla 33,7x2,6 E195	30	kg
Cev šav.okrugla 406,4x9,52 S235JRG2	176	kg
Cev šav.okrugla 520 x 11,0 Ku	829	kg
Cev šav.okrugla 60,3 x 1,5 HV	366	kg
Cev šav.okrugla 88,9x4 HI	106	kg
Cev šav.prav. 120x80x3	107	kg
Cev šav.prav. 160x100x5	998	kg
Cev šav.prav. 180x80x4	410	kg
Cev šav.prav. 40x20x2,0	173	kg
Cev šav.prav. 40x30x2,6 E195	24	kg
Cev šav.prav. 50x30x2,0	368	kg
Cev šav.prav. 60x40x1,8	68	kg
Cev šav.prav. 60x40x2,0	932	kg
Cev šav.prav. 80x40x3,4	671	kg
Cev šav.prav. 80x60x2,6	1134	kg

Sheets

Product	Quantity	UM
Lim HVL 0,5 pocinkovani	7065	kg

Profiles

Product	Quantity	UM
Profil INP 400 St35.7	298	kg
Profil L 100x100x10	432	kg
Profil L 160x160x16 St37.2	152	kg
Profil L 40x40x4 S235JRG2	90	kg
Profil L 45x45x5 St37.0	11	kg
Profil L 50x50x5 S235JR+M	85	kg
Profil L 60x60x6 RSt37.2	144	kg
Profil UNP 100	56	kg
Profil UNP 100 S235JRG2	97	kg
Profil UNP 120 S235JRG2	34	kg
Profil UNP 260 St37.0	74	kg
Profil UNP 65 St37.0	46	kg
Profil UNP 80 St37.0	152	kg

Bars

Product	Quantity	UM
Čelik kvadratni 12 x 12 Č.1530	861	kg
Čelik kvadratni 14 x 14 Č.1530	1782	kg
Čelik kvadratni 20 x 20 Č.0451	13	kg
Čelik kvadratni 40 x 40 Č.1531.5	78	kg
Čelik kvadratni 90 x 90 Č.0561	353	kg
Čelik OK 17 Č.1531.5	12	kg
Čelik OK 22 Č.1590.5	261	kg
Čelik OK 24 Č.1530	86	kg
Čelik OK 27 Č.1531.5	75	kg
Čelik OK 32 Č.3990	861	kg
Čelik OK 55 Č.3990.5	20	kg
Čelik okrugli fi 10 Č.0361.5	36	kg
Čelik okrugli fi 10 Č.1531.5	22	kg
Čelik okrugli fi 11 Č.4146	2462	kg
Čelik okrugli fi 12	497	kg
Čelik okrugli fi 12 Č.1531.5	42	kg
Čelik okrugli fi 120 CK 45	2967	kg
Čelik okrugli fi 14 Č.1531.5	38	kg
Čelik okrugli fi 16	107	kg
Čelik okrugli fi 16 Č.1221.5	73	kg
Čelik okrugli fi 18 S235JR	990	kg
Čelik okrugli fi 190 1530	138	kg
Čelik okrugli fi 20 S235JR+AR	612	kg
Čelik okrugli fi 200 41MoCr11	1450	kg
Čelik okrugli fi 200 C45	981	kg
Čelik okrugli fi 22	87	kg
Čelik okrugli fi 22 CK45	1203	kg
Čelik okrugli fi 25	768	kg
Čelik okrugli fi 25 Č.1531.5	60	kg
Čelik okrugli fi 25 C15E+C	44	kg
Čelik okrugli fi 25.3 Č.4146	396	kg
Čelik okrugli fi 28	286	kg
Čelik okrugli fi 280 C45 MIL	241	kg
Čelik okrugli fi 30 Č.1590	486	kg
Čelik okrugli fi 30 CK45	1707	kg
Čelik okrugli fi 40 Č.1530	511	kg
Čelik okrugli fi 40 S355J2	30	kg
Čelik okrugli fi 50,4 Č.1530	760	kg

Product	Quantity	UM
Čelik okrugli fi 60 Č.1530	98	kg
Čelik okrugli fi 70 CK 45	1731	kg
Čelik okrugli fi 8 Č.0361.5	24	kg
Čelik okrugli fi 80 Č.0361	693	kg
Čelik okrugli fi 80 CK45	2757	kg
Čelik okrugli fi 92 Č.7400	509	kg
Čelik pravougaoni 10 x 30	29	kg
Čelik pravougaoni 10 x 70	64	kg
Čelik pravougaoni 3x25 i 3x30	53	kg
Čelik pravougaoni 4 x 40	17	kg
Čelik pravougaoni 4 x 60	126	kg
Čelik pravougaoni 5 x 35 i 5 x 40	93	kg
Čelik pravougaoni 5 x 50	145	kg
Čelik pravougaoni 5 x 60	170	kg
Čelik pravougaoni 6 x 45	71	kg
Mesing MS-58	682	kg

Arcs

Product	Quantity	UM
Hamburški luk fi 114,3x7,1 R-1 D 90	6	kom
Hamburški luk fi 114,3x8 R-1 D 90 St37.0	3	kom
Hamburški luk fi 114,3x8,8 R-1,5 D 90 P235GH	55	kom
Hamburški luk fi 133,0x4,0 90	3	kom
Hamburški luk fi 133,0x4,0 St35.8	10	kom
Hamburški luk fi 139,7x4,0 St35.8	10	kom
Hamburški luk fi 139,7x4,5 R-1,5 D 90 St37.0	10	kom
Hamburški luk fi 139,7x6,3 R-2 D 90	1	kom
Hamburški luk fi 152,4x6,3 R-1,5 D 90 St37.0	14	kom
Hamburški luk fi 159,0x4,5 St35.8	5	kom
Hamburški luk fi 159,0x5,0 R-1,5 D 120	20	kom
Hamburški luk fi 159,0x7,0 St35.8	3	kom
Hamburški luk fi 168,3x12,5 R-1,5 D 90	2	kom
Hamburški luk fi 168,3x4,5 R-2 D 90	1	kom
Hamburški luk fi 219,0x9,0 St35.8	5	kom
Hamburški luk fi 273,0x10,0 St35.8	5	kom
Hamburški luk fi 273,0x7,1 R-1,5 D 120	10	kom.
Hamburški luk fi 323,9x10,0 R-1,5 D 90 P235GH	7	kom
Hamburški luk fi 323,9x7,1 R-1,5 D 90 P235GH	13	kom
Hamburški luk fi 33,7x2,6 R-1,5 D 90	1	kom
Hamburški luk fi 33,7x2,6 St35.8	1	kom
Hamburški luk fi 44,5x5,0 R-1,5 D 90 St37.0	1	kom
Hamburški luk fi 48,3x5,0 R-1,5 D 180 St37.0	6	kom
Hamburški luk fi 48,3x6,3 R-1,5 D 90 St37.0	6	kom
Hamburški luk fi 508,0x8,0 R-1,5 D 45	1	kom
Hamburški luk fi 508,0x8,0 R-1,5 D 90	4	kom
Hamburški luk fi 57,0x3,2 St35.8	5	kom
Hamburški luk fi 60,0x4,0 R-1 D 90	1	kom
Hamburški luk fi 60,3x2,9 R1,5 D 180	9	kom
Hamburški luk fi 60,3x2,9 St35.8	12	kom
Hamburški luk fi 60,3x3,65 R-1,5 D 180	20	kom
Hamburški luk fi 60,3x3,65 R-1,5 D 90	50	kom
Hamburški luk fi 60,3x4,5 R-1,5 D 90 St35.8	1	kom
Hamburški luk fi 60,3x5,0 R-1,5 D 90 P235GH	16	kom
Hamburški luk fi 60,3x6,3 R-1,5 D 90	1	kom
Hamburški luk fi 60,3x8,0 R-1,5 D 90 P235GH	1	kom
Hamburški luk fi 60,3x8,0 R-3 D 90 St37.0	5	kom
Hamburški luk fi 76,1x2,9 R-1,5 D 90 St35.8	3	kom

Product	Quantity	UM
Hamburški luk fi 76,1x3,2 R-1,5 D 180 St37.0	2	kom
Hamburški luk fi 76,1x3,6 R-1,5 D 90 St37.0	16	kom
Hamburški luk fi 76,1x5,0 R-1 D 90	80	kom
Hamburški luk fi 76,1x6,3 R-1,5 D 90 St37.0	5	kom
Hamburški luk fi 76,1x7,1 R-1,5 D 90 P235GH	20	kom
Hamburški luk fi 88,9x3,2 R-1,5 d 90	10	kom
Hamburški luk fi 88,9x5,0 R-1,5 D 90	20	kom

Reductions and T pieces

Product	Quantity	UM
Konc.redukcija fi 114,3x3,6/fi 76,1x3,6	7	kom
Konc.redukcija fi 168,3x4,5/114,3x4,5	2	kom
Konc.redukcija fi 168,3x4,5/fi 114,3x5,0	6	kom
Konc.redukcija fi 168,3x5/fi139x5	1	kom
Konc.redukcija fi 168,3x6,3/139,7x6,3	3	kom
Konc.redukcija fi 219,1/139,7x6,3	1	kom
Konc.redukcija fi 219,1x5,0/114,3x5,0	11	kom
Konc.redukcija fi 219,1x6,3/fi 168,3x6,3	3	kom
Konc.redukcija fi 323,9x7,1/fi 219,1x7,1	8	kom
Konc.redukcija fi 42,4x2,6/fi 33,7x2,6	4	kom
Konc.redukcija fi 42,4x3,6/fi 33,7x3,6	20	kom
Konc.redukcija fi 48,3x3,6/26,9x3,6	2	kom
Konc.redukcija fi 60,3x3,6/fi 42,4x3,6	10	kom
Konc.redukcija fi 60,3x3,6/fi 48,3x3,6	10	kom
Konc.redukcija fi 60,3x5,0/fi 42,4x5,0	15	kom
Konc.redukcija fi 60,3x5,0/fi 48,3x5,0	10	kom
Konc.redukcija fi 76,1x5,0/fi 60,3x5,0	23	kom
Konc.redukcija fi 88,9/fi48,3x3,6	1	kom
Konc.redukcija fi 88,9x3,2/fi 76,1x2,9	2	kom